

ドアヒンジ・オートパワーヒンジ(N型) 交換要領

■ドアヒンジ

既設品番	交換品番	備考	ページ
DH 8F	HC-8CHA	トップピボット及び軸受金具は既設品を使用	227
DH 8KF	HC-8KCHA		
DH 10F	HC-10CHA		228
DH 12F	HC-12CHA		
DH 15F	HC-16HCHA		
DH 18F	HC-18CHA		
DH 22F	HC-22CHA	229	
DH 25F	HC-26TCHA	軸受金具はT型移動式に埋替(トップピボットは既設品を使用)	230
	HC-26CHA	軸受金具は埋込型固定式に埋替(トップピボットは既設品を使用)	

■オートパワーヒンジ(N型)

既設品番	交換品番	備考	ページ
N-8	HC-8CHB	トップピボット及び軸受金具は既設品を使用	231
N-8K	HC-8KCHB		
N-10	HC-10CHB		232
N-12	HC-12CHB		
N-14	HC-14CHB		
N-16	HC-16HCHB		
N-18	HC-18CHB		
N-22	HC-22CHB		
N-26	HC-26CHB		233
N-30	HC-30CHB		
N-50	HC-35CHB		

閉扉速度調整、スプリングの巻込み、軸受金具の取付はカラーページ(45・49～50ページ)をご参照下さい。
 ※HC-16HCHA・HC-16HCHBのスプリングの巻込みは、HC-14型と同じです。

■左右勝手

左右勝手があります。

- 右開き(右勝手)―ドアを押して右に開く場合
- 左開き(左勝手)―ドアを押して左に開く場合

